

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|---|------------------------|---------|--------------|
| Стальные шкафы (поставляются в разобранном виде) | | | | |
| AM 0891 | 2-х дверный шкаф с распашными дверьми + 1 полка, 24 папки (75 мм) | 832-915-458 | 24 | 5396 |
| AM 1891 | 2-х дверный шкаф с распашными дверьми + 4 полки, 48 папок (75 мм) | 1830-915-458 | 44 | 8236 |
| AM 2091 | 2-х дверный шкаф с распашными дверьми + 4 полки, 48 папок (75 мм) | 1996-915-458 | 47 | 11292 |
| AM 1845 | 1 дверный шкаф с распашной дверью + 4 полки (пенал), 30 папок (75 мм) | 1830-472-458 | 30 | 5897 |
| AM 1845/4 | 4-х дверный шкаф с распашными дверьми (пенал), 24 папки (75 мм) | 1830-472-458 | 38 | 7518 |
| AMT 0891 | 2-х дверный шкаф (двери купейного типа) + 1 полка, 24 папки (75 мм) | 832-915-458 | 27 | 7754 |
| AMT 1891 | 2-х дверный шкаф (двери купейного типа) +3 полки, 48 папок (75 мм) | 1830-915-458 | 54 | 11292 |
| AMT 0812 | 2-х дверный шкаф (двери купейного типа) +1 полка, 30 папок (75 мм) | 832-1215-458 | 37 | 9523 |
| AMT 1812 | 2-х дверный шкаф (двери купейного типа) +3 полки, 75 папок (75 мм) | 1830-1215-458 | 73 | 16501 |
| M-08 | 2-х дверный шкаф с распашными дверьми + 1 полка, 24 папки (75 мм) | 832-915-370 | 22 | 4806 |
| M 18 | 4 полки (на 5 рядов папок Корона, 60шт.вместимость), | 1830-915-370 | 45 | 7268 |
| Шкаф СВ-11 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 1 полка, 22 папки | 930-850-400 | 22 | 4806 |
| Шкаф СВ-12 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 4 полки, 55 папок | 1860-850-400 | 37,5 | 7209 |
| Шкаф СВ-13 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 1 полка, 22 папки | 930-850-500 | 24 | 5400 |
| Шкаф СВ-14 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 4 полки, 55 папок | 1860-850-500 | 41,5 | 8029 |
| Шкаф СВ-15 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 4 полки, 55 папок | 2000-852-502 | 49 | 11194 |
| Шкаф СВ-21 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 1 полка, 26 папки | 1000-1000-500 | 29 | 6575 |
| Шкаф СВ-22 | 2-х дверный шкаф, ручка-замок, 4 полки, 65 папок | 1900-1000-500 | 53 | 10310 |
| Шкаф BrandMauer BM-1993 KL (brown) | 4 полки, замок Moueg, 3-х стор.риг. система запириания, 2 ключ.замка, класс 30Б | 1950-930-520 | 142 | 68698 |
| Шкаф BrandMauer BM-1993 EL (brown) | 4 полки, замок Moueg, 3-х стор.риг. система запириания, элек.замок, класс 30Б | 1950-930-520 | 142 | 74595 |
| Шкаф BrandMauer BM-1260 KL (brown) | 2 полки, замок Moueg, 3-х стор.риг. система запириания, 2 ключ.замка, класс 30Б | 1220-600-520 | 72 | 43145 |
| Шкаф BrandMauer BM-1260 EL (brown) | 2 полки, замок Moueg, 3-х стор.риг. система запириания, элек.замок, класс 30Б | 1220-600-520 | 72 | 49042 |
| Полка BrandMauer-0093 (brown) | под заказ | | | 983 |
| Шкаф NM.1991 | 2-х дверный шкаф с распашными дверьми + 4 полки | 1990-915-458 | 57 | 14644 |
| Шкаф NM.1991/2U (под заказ) | 2-х дверный шкаф с распашными дверьми + 4 полки, 4/2 полки, перекладина | 1990-915-458 | 55 | 15627 |
| Шкаф NMT.1912 (под заказ) | Тамбурный, 4 полки, ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) | 1899-1216-460 | 85 | 16609 |
| Шкаф NST.1991 (под заказ) | Жалюзный, 4 полки, ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) | 1900-1060-463 | 73 | 28501 |
| AMH 1891 (l.grey) | 4 полки, замок Moueg, 3-х сторонняя ригельная система запириания | 1830-915-458 | 110 | 26437 |
| Полка AMH 910x390 | под заказ | | | 983 |
| Шкаф кассира AMB-15/2 | для хранения пломбирив, печатей и личных денег кассиров, 2 отд. | 196-600-330 | 6 | 2162 |
| Шкаф кассира AMB-30/4 | для хранения пломбирив, печатей и личных денег кассиров, 4 отд. | 370-600-330 | 9 | 3803 |
| Шкаф кассира AMB-45/6 | для хранения пломбирив, печатей и личных денег кассиров, 6 отд. | 545-600-330 | 13 | 5455 |
| Шкаф кассира AMB-140/10 | для хранения пломбирив, печатей и личных денег кассиров, 10 отд. | 1400-300-220 | 16 | 7853 |
| Шкаф кассира AMB-180/60 | абонентский шкаф, 60 ячеек, размер ячейки 54x297x37 | 1830-600-373 | 102 | 45297 |
| Шкаф кассира AMB-180/60D | | | | 47361 |
| Тумба ВFC-70/3 (AP-1) | Мобильная тумба на колесиках, формат А4 и Foolscap, 3 ящика | 700-470-490 | 27 | 7853 |
| Тумба ВА4-65/3 (AP-2) | Мобильная тумба на колесиках, формат А4 и Foolscap, 3 ящика | 655-420-494 | 22,5 | 5690 |
| Тумба ВFC-70/4 | Мобильная тумба, формат Foolscap, 4 ящика | 705-480-490 | 25 | 8344 |
| Тумба ВFC-66/3 (TK-3) | Мобильная тумба на колесиках, 3 ящика | 660-480-490 | 24 | 7125 |
| Тумба ВА4-54/3 | Мобильная тумба на колесиках, формат А4 и Foolscap, 3 ящика | | | 6378 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|--|--|------------------------|---------|--------------|
| Многоящичные шкафы | | | | |
| Многоящ. шкаф МДС-А4/315/5 (под заказ) | Центральный ключевой замок, 5 выдвижных ящико, формат А4 | 315-277-405 | 8 | 4619 |
| Многоящ. шкаф МДС-А4/650/10 (под заказ) | Центральный ключевой замок, 10 выдвижных ящико, формат А4 | 650-277-405 | 15 | 8943 |
| Многоящ. шкаф МДС-А4/910/15 (под заказ) | Центральный ключевой замок, 15 выдвижных ящико, формат А4 | 910-277-405 | 20 | 12383 |
| Многоящ. шкаф МДС-А3/910/15 (под заказ) | | | | 14545 |
| Многоящ. шкаф МДС-А3/910/9 (под заказ) | | | | 9828 |
| Многоящ. шкаф МДС-А3/650/4 (под заказ) | | | | 6781 |
| Полка к шкафам шириной 915 мм (к шкафам также подходят все полки BISLEY) | | | | |
| Полка BBS | Плоская полка для шкафа серии AM | | | 393 |
| Полка BBM | Плоская полка для шкафа серии M | | | 393 |
| Полка BBT-120 | Плоская полка для шкафа серии AMT | | | 590 |
| Полка BBT(AMT-серия) | Плоская полка для шкафа серии AMT | | | 393 |
| Полка СВ-12 (1шт.) | Плоская полка для шкафа СВ-12 | | | 393 |
| Полка СВ-14 (1шт.) | Плоская полка для шкафа СВ-14 | | | 393 |
| Картотечные шкафы (поставляются в разобранном виде, кроме AMF-1091/3, AFC-09) | | | | |
| AFC-02 | Для папок Foolscar и А4 (2 ящика), 110 папок | 713-467-630 | 28 | 7656 |
| AFC-03 | Для папок Foolscar и А4 (3 ящика), 165 папок | 1020-467-630 | 39 | 10310 |
| AFC-04 | Для папок Foolscar и А4 (4 ящика), 220 папок | 1330-470-630 | 50 | 12767 |
| AFC-05 | Для папок Foolscar и А4 (5 ящиков), 275 папок | 1634-467-630 | 61 | 15715 |
| AFC-06 | Для карточек А5(горизонтально), А6 (горизонтально) и А6(вертикально) | 1327-553-631 | 62 | 15971 |
| AFC-07 | Картотека для карточек формата А5 (7 ящиков), 7000 карточек | 1327-515-631 | 71 | 18369 |
| AFC-09С | Картотека для карточек формата А6 (9 ящиков), 14000 карточек | 1327-470-631 | 75 | 22595 |
| А 42 | Картотека для папок А4 (2 ящика), 84 папки | 685-408-480 | 21 | 6536 |
| А 43 | Картотека для папок А4 (3 ящика), 126 папок | 995-408-480 | 29 | 8501 |
| А 44 | Картотека для папок А4 (4 ящика), 168 папок | 1305-408-480 | 38 | 10703 |
| AMF 1091/3 (под заказ) | Картотека для папок А4 (3 ящика), 230 папок | 998-915-460 | 50 | 16698 |
| Комп. Пластина (AFC-07, AFC-09) | | | | 98 |
| Разделитель продольный AFC | | | | 133 |
| Пластина компр.для AFC. 06/2 | | | | 79 |
| Пластина компр.для AFC. 06/3 | | | | 69 |
| Пластина компр.для AFC. 06/4 | | | | 59 |
| Папки Fil.pak (1/50-оранж.син) | Папки Foolscar (50 штук) | | | 2447 |
| Папки Fil.pak А4 (1/50-оранж.) | Папки А4 формата (50 штук) | | | 1956 |
| Картотечные шкафы (формата А1 и А0 поставляются в собранном виде) | | | | |
| Картотека А1-05/1 (верх) | Формат А1, 5 ящиков, доп.опция формат А2, А3, А4 | 415-995-670 | 50 | 20138 |
| Картотека А1-05/2 (промеж.секция) | Формат А1, 5 ящиков, доп.опция формат А2, А3, А4 | 415-995-670 | 50 | 20138 |
| Картотека А1-05/3 (низ) | Формат А1, 5 ящиков, доп.опция формат А2, А3, А4 | 465-995-670 | 50 | 20138 |
| Картотека А1-05/0 (база) | Формат А1, 5 ящиков, доп.опция формат А2, А3, А5 (есть дно и крыша) | 415-995-670 | 50 | 20138 |
| Картотека А0-05/1 (верх) | Формат А0, 5 ящиков, прижимная планка, 2 разд./ящик, крыша | 415-1330-920 | 115 | 30948 |
| Картотека А0-05/2 (промеж.секция) | Формат А0, 5 ящиков, прижимная планка, 2 разд./ящик | 389-1330-920 | 104 | 30948 |
| Картотека А0-05/3 (низ) | Формат А0, 5 ящиков, прижимная планка, 2 разд./ящик,цоколь | 465-1330-920 | 109 | 30948 |
| Картотека А0-05/0 (база) | Формат А0, 5 ящиков, прижимная планка, 2 разд./ящик,цоколь и крыша | 465-1330-920 | 110 | 30948 |
| Огнестойкие картотечные шкафы (поставляются в собранном виде) производство Болгария | | | | |
| Картотека огнестойкая FC 4К-КК | Foolscar и А4, 4 ящика, нагрузка на ящик 40кг, центральный замок+ключ.замок | 1500-545-653 | 210 | 78526 |
| Картотека огнестойкая FC 4Е-КК | Foolscar и А4, 4 ящика, нагрузка на ящик 40кг, центр. Электрон. замок+ключ.замок | 1500-545-653 | 210 | 83440 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир- глуб | Вес, кг | Цена |
|---|---|----------------------------|------------|------|
| Стеллажи офисные | | | | |
| Крепеж стойки MS Standart (уголки 4 шт) | | | | 49 |
| Стойка MS Standart 160 | под заказ от 100 шт. | | | 118 |
| Стойка MS Standart 185 | | | | 143 |
| Стойка MS Standart 200 | | | | 154 |
| Стойка MS Standart 220 | | | | 175 |
| Стойка MS Standart 255 | | | | 221 |
| Крепеж стойки Strong MS (уголки 4 шт) | | | | 49 |
| Стойка Strong MS-160 | | | | 154 |
| Стойка Strong MS-185 | | | | 171 |
| Стойка Strong MS-200 | | | | 188 |
| Стойка Strong MS-220 | | | | 212 |
| Стойка Strong MS-235 | под заказ от 100 шт. | | | 227 |
| Стойка Strong MS-255 | | | | 239 |
| Стойка Strong MS-275 | под заказ от 100 шт. | | | 305 |
| Стойка Strong MS-310 | | | | 314 |
| MS 1000 крепеж (уголки 4шт) | | | | 49 |
| Стойка MS Hard 185 | толщина мет. 1,5мм, нагрузка на стеллаж 1000кг, профиль 40мм, под заказ | | | 217 |
| Стойка MS Hard 200 | толщина мет. 1,5мм, нагрузка на стеллаж 1000кг, профиль 40мм, под заказ | | | 256 |
| Стойка MS Hard 220 | толщина мет. 1,5мм, нагрузка на стеллаж 1000кг, профиль 40мм, под заказ | | | 275 |
| Стойка MS Hard 250 | толщина мет. 1,5мм, нагрузка на стеллаж 1000кг, профиль 40мм, под заказ | | | 319 |
| Стойка MS Hard 300 | толщина мет. 1,5мм, нагрузка на стеллаж 1000кг, профиль 40мм, под заказ | | | 413 |
| Полка MS 30F | полка угловая (под заказ) | | | 501 |
| Полка MS 40F | полка угловая (под заказ) | | | 619 |
| Полка MS 50F | полка угловая (под заказ) | | | 747 |
| Полка MS 60F | полка угловая (под заказ) | | | 909 |
| Полка MS Standart 70x30 | | | | 261 |
| Полка MS Standart 70x40 | | | | 315 |
| Полка MS Standart 70x50 | | | | 372 |
| Полка MS Standart 70x60 | | | | 447 |
| Полка MS Standart 100x30 | | | | 327 |
| Полка MS Standart 100x40 | | | | 403 |
| Полка MS Standart 100x50 | | | | 472 |
| Полка MS Standart 100x60 | | | | 558 |
| Полка MS Strong 100x30 | | | | 354 |
| Полка MS Strong 100x40 | | | | 424 |
| Полка MS Strong 100x50 | | | | 489 |
| Полка MS Strong 100x60 | | | | 572 |
| Полка MS Strong 120x30 | | | | 483 |
| Полка MS Strong 120x40 | | | | 560 |
| Полка MS Strong 120x50 | | | | 682 |
| Полка MS Strong 120x60 | | | | 782 |
| Полка MS Hard 100x30 | толщина металла 0.7мм, нагрузка на полку max. 200кг | | | 486 |
| Полка MS Hard 100x40 | толщина металла 0.7мм, нагрузка на полку max. 200кг | | | 563 |
| Полка MS Hard 100x50 | толщина металла 0.7мм, нагрузка на полку max. 200кг | | | 646 |
| Полка MS Hard 100x60 | толщина металла 0.7мм, нагрузка на полку max. 200кг | | | 733 |
| Планка ограничительная MS-30 | | | | 39 |
| Планка ограничительная MS-40 | | | | 54 |
| Планка ограничительная MS-50 | | | | 64 |
| Планка ограничительная MS-60 | | | | 69 |
| Планка ограничительная MS-70 | | | | 84 |
| Планка ограничительная MS-100 | | | | 103 |
| Планка ограничительная MS-120 | | | | 118 |
| Разделитель MS-30 | | | | 144 |
| Разделитель MS-40 | по заказ | | | 186 |
| Разделитель MS-50 | по заказ | | | 206 |
| Разделитель продольный MSP-100/2 | по заказ | | | 236 |
| Разделитель продольный MSP-70/2 | по заказ | | | 197 |
| Усиливающий уголок MS | | | | 13 |
| Боковая стенка MS 50x30 | под заказ | 500-300 | | 221 |
| Боковая стенка MS 50x40 | под заказ | 500-400 | | 295 |
| Боковая стенка MS 50x50 | под заказ | 500-500 | | 369 |
| Боковая стенка MS 50x60 | под заказ | 500-600 | | 418 |
| Боковая стенка MS 200x30 | под заказ | 2000-300 | | 688 |
| Боковая стенка MS 200x40 | под заказ | 2000-400 | | 885 |
| Боковая стенка MS 200x50 | под заказ | 2000-500 | | 983 |
| Боковая стенка MS 200x60 | под заказ | 2000-600 | | 1081 |
| Задняя стенка MS 50x70 | под заказ | 500-700 | | 467 |
| Задняя стенка MS 50x100 | под заказ | 500-1000 | | 590 |
| Задняя стенка MS 200x70 | под заказ | 2000-700 | | 1376 |
| Задняя стенка MS 200x100 | под заказ | 2000-1000 | | 1769 |
| Усилитель ребра полки MS-70 | | | | 98 |
| Усилитель ребра полки MS-100 | | | | 118 |
| Усилитель ребра полки MS-120 | | | | 147 |
| Подпятник Strong MS металлический | | | | 39 |
| Винт Strong MS регулировочный | | | | 29 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|--|------------------------|---------|-------------|
| Стеллажи офисные (в отдельной упаковке) | | | | |
| Стеллаж MS 120/60x20/4 | | | | 1178 |
| Стеллаж MS 185/100x30/4 | | | | 2076 |
| Стеллаж MS 185/100x40/4 | | | | 2378 |
| Стеллаж MS 185/100x60/4 | | | | 3000 |
| Стеллаж MS 200/100x30/6 | | | | 2777 |
| Стеллаж MS 200/100x40/6 | | | | 3231 |
| Стеллаж MS 200/100x60/6 | | | | 4163 |
| Стеллаж MS 220/100x30/6 | | | | 2958 |
| Стеллаж MS 220/100x40/6 | | | | 3412 |
| Стеллаж MS 220/100x60/6 | | | | 4344 |
| Стеллаж универсальный без болтовой (поставляются в разобранном виде) | | | | |
| Стеллаж ES 133KD/70x30/4 | максимальная нагрузка на на полку 80 кг., на стеллаж 250 кг. | 1330-700-30 | 8 | 1661 |
| Стеллаж ES 160KD/100x30/4 | максимальная нагрузка на на полку 80 кг., на стеллаж 250 кг. | 1600-1000-30 | 12 | 1966 |
| Стеллаж ES 160KD/100x40/4 | максимальная нагрузка на на полку 80 кг., на стеллаж 250 кг. | 1600-1000-40 | 13,5 | 2260 |
| Стеллаж ES 187KD/100x30/5 | максимальная нагрузка на на полку 80 кг., на стеллаж 250 кг. | 1870-1000-30 | 15 | 2359 |
| Стеллаж ES 187KD/100x40/5 | максимальная нагрузка на на полку 80 кг., на стеллаж 250 кг. | 1870-1000-40 | 17 | 2654 |
| Шкафчики индивидуального пользования - локеры серии LS (поставляются в разобранном виде) | | | | |
| Шкаф NL-01 | 1 секция, 2 полки, перекладина, 2 крючка | 1900-360-590 | 35 | 8747 |
| Шкаф NL-02 | 2 секции, 2 перекладины, 4 крючка | 1900-360-590 | 34 | 9327 |
| Шкаф NL-04 | 4 секции | 1900-360-590 | 36 | 9818 |
| Шкаф LS-01 | 1 основная секция, полка, перекладина, крючки | 1830-302-500 | 17 | 3145 |
| Шкаф LS-001 | 1 секция без одной стенки, полка, перекладина, крючки | 1830-276-500 | 13 | 2545 |
| Шкаф LS-01-40 | 1 секция стенки, полка, перекладина, крючки | 1830-418-500 | 19 | 3784 |
| Шкаф LS-001-40 | 1 секция (приставная) без одной стенки, полка, перекладина, крючки | 1830-393-500 | 14 | 2939 |
| Шкаф LS-02 (под заказ от 150 шт.) | 2 секции | | | 4423 |
| Шкаф LS-11-40D | 1 секция, полка, перекладина, крючки, вертикальная перегородка | 1830-418-500 | 22 | 4295 |
| Шкаф LS-21 | 2 секции, полка, перекладина, крючки | 1830-575-500 | 33 | 5032 |
| Шкаф LS-22 | 4 секции, полки, перекладины, крючки | 1830-575-500 | 29 | 5926 |
| Шкаф LS-24 | 8 секций, ключ, сумочница | 1830-575-500 | 33 | 7391 |
| Шкаф LS-31 | 3 секции, ключ, полки, перекладины, крючки | 1830-850-500 | 40 | 7715 |
| Шкаф LS-34 | 12 секций, ключ, сумочница | 1830-850-500 | 44 | 12452 |
| Шкаф LS-41 | 4 секции, ключ, полки, перекладины, крючки | 1830-1130-500 | 55 | 9730 |
| Шкаф LS-21-80 | 2 секции, ключ, полки, перекладины, крючки | 1830-813-500 | 38 | 6280 |
| Шкаф LS-21-60 | 2 секции, ключ, полки, перекладины, крючки | 1860-600-500 | 30 | 5150 |
| Шкаф LS-21-80 U | 2 секции, 4 полки (1 секция), перекладина и крючки (2 секция) | 1830-800-500 | 32 | 7725 |
| Шкаф LS-21 U | 2 секции, 4 полки (1 секция), перекладина и крючки (2 секция) | 1830-600-500 | 32 | 6113 |
| Шкаф LS-11-50 | Вертикальная перегородка, 3 полки под хоз. инвентарь, держ. для | 1900-500-500 | 26 | 5455 |
| Полки LS-01 (под заказ) | | | | 197 |
| Полки LS-21 (2шт.) (под заказ) | | | | 319 |
| Полки LS-21-80 (2шт.) (под заказ) | | | | 393 |
| Полки LS-41 (4 шт.) (под заказ) | | | | 590 |
| Скамья гардеробная 1000x400x400 | Каркас из металлической трубы, дерево-Липа | 1000-400-400 | 11 | 4413 |
| Скамья гардеробная 1500x400x400 | Каркас из металлической трубы, дерево-Липа | 1500-400-400 | 14 | 5887 |
| Скамья-подставка LS-21 ЛДСП | подставка сварная для LE либо LS, к шкафу прикручивается гайкой-барашком | 300-575-770 | 10 | 3627 |
| Скамья-подставка LS-21 сосна | подставка сварная для LE либо LS, к шкафу прикручивается гайкой-барашком | 300-575-770 | 10 | 2801 |
| Скамья-подставка LS-21-80 ЛДСП | подставка сварная для LE либо LS, к шкафу прикручивается гайкой-барашком | 300-575-770 | 10 | 4216 |
| Скамья-подставка LS-21-80 сосна | подставка сварная для LE либо LS, к шкафу прикручивается гайкой-барашком | 300-575-770 | 11,7 | 3391 |
| Скамья-подставка LS-41 ЛДСП | подставка сварная для LE либо LS, к шкафу прикручивается гайкой-барашком | 300-1130-770 | 19 | 5396 |
| Скамья-подставка LS-41 сосна | подставка сварная для LE либо LS, к шкафу прикручивается гайкой-барашком | 300-1130-770 | 15,5 | 4413 |
| Шкаф для газового балона G-1 | Для 1 баллона, емкость обного баллона-12.27,50л (пропан) | 1200-450-350 | 18,5 | 4904 |
| Стеллаж SB 125/100x42/4 | для хранения воды серый | | | 3870 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|---|------------------------|---------|---------------|
| Сейфы устойчивые к взлому, ГОСТ Р 55148-2012-класс S2 (РСБ-С), 1 класс по ГОСТ Р 50862-2012 (ГОСТ Р) VALBERG | | | | |
| ASK-20 | Ключ + 1 полка | 200-260-180 | 21 | 9327 |
| ASK-25 | Ключ + 1 полка | 250-360-310 | 44 | 12039 |
| ASK-30 | Ключ + 1 полка | 300-440-380 | 65 | 16698 |
| ASK-30 EL | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка | 300-440-380 | 65 | 22595 |
| ASK-30 EL-A* | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка + сигнализация | 300-440-380 | 65 | 25543 |
| ASK-46 | Ключ + 1 полка | 460-440-380 | 90 | 19646 |
| ASK-46 EL | Ключ + 1 полка, электронный замок | 460-440-380 | 90 | 25543 |
| ASK-67Т | Ключ + 1 полка + трейзер | 670-444-380 | 122 | 26034 |
| | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка + трейзер | | | 31931 |
| ASK-67 EL | | 670-440-380 | 122 | |
| ASK-90Т | Ключ + 1 полка + трейзер | 900-440-380 | 154 | 37828 |
| ASK-90Т.EL | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка + трейзер | 900-440-380 | 154 | 43725 |
| Полка ASK (46-67) | под заказ | | | 590 |
| Кварцит.25 | Ключ + 1 полка | 250-375-360 | | 10811 |
| Кварцит.30 | Ключ + 1 полка, анкерный болт | 300-440-130 | 87 | 12521 |
| Кварцит.46 | Ключ + 1 полка, анкерный болт | 460-440-430 | 113 | 15027 |
| Кварцит.65Т | Ключ + 1 полка + трейзер, анкерный болт | 655-440-430 | 150 | 19450 |
| Кварцит.90Т | Ключ + 2 полка + трейзер, анкерный болт | 900-440-430 | 193 | 23086 |
| Кварцит.90Т/2 | Ключ + 2 полка + трейзер, анкерный болт | 900-440-430 | 196 | 28491 |
| Кварцит.120Т | Ключ + 3 полка + трейзер, анкерный болт | 1200-440-430 | 247 | 31440 |
| Кварцит.120Т/2 | Ключ + 2 полка + трейзер, анкерный болт | 1200-440-430 | 256 | 39214 |
| Кварцит.EL* | кодовым электронным замком PS 300 | | | 4914 |
| Сейфы устойчивые к взлому, 1 класс по ГОСТ Р 50862-2012 (ГОСТ Р) VALBERG | | | | |
| Гранит I-165Т.KL | Ключ + 3 полки | 1650-600-460 | 220 | 58870 |
| Гранит I-165Т.EL | Электронный замок + 3 полки | 1650-600-460 | 220 | 64767 |
| Сейфы устойчивые по ГОСТ Р 50862-2012: класс 2 (ГОСТ Р); РСБ-С - класс 1, огнестойкость класс 30Б | | | | |
| | Ключевой замок, 1 полки, анкерное крепление | | | 24472 |
| Гранит 46 | | 460-440-430 | 120 | |
| Гранит 46 .EL | Электронный замок, 1 полки,анкерное крепление | 460-440-430 | 120 | 30369 |
| Гранит 65Т | Ключевой замок, 1 полки+трейзер, анкерное крепление | 655-440-430 | 155 | 30948 |
| Гранит 65Т.EL | Электронный замок, 1 полки+трейзер,анкерное крепление | 655-440-430 | 155 | 36845 |
| Гранит 90Т | Ключевой замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 900-440-430 | 205 | 41179 |
| Гранит 90Т.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 900-440-430 | 205 | 47076 |
| Гранит 90Т/2 | Ключевой замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 900-440-430 | 208 | 45111 |
| Гранит 90Т/2.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 900-440-430 | 208 | 51007 |
| Гранит 120Т | Ключевой замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 1200-40-430 | 257 | 53956 |
| Гранит 120Т.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 1200-440-430 | 257 | 59853 |
| Гранит 120Т/2 | Ключевой замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 1200-440-430 | 260 | 60835 |
| Гранит 120Т/2.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер, анкерное крепление | 1200-440-430 | 260 | 66732 |
| Сейфы устойчивые к взлому, 3 класс по ГОСТ Р 50862-2012, РСБ-С - класс 2 | | | | |
| Форт-50.KL | 2 ключа + 1 пола | 500-510-510 | 123 | 39214 |
| Форт-50.EL | Электронный замок + 1 полка | 500-510-510 | 123 | 45111 |
| Форт-67.KL | 2 ключа + 2 полки | 670-510-510 | 145 | 49042 |
| Форт-67.EL | Электронный замок + 2 полки | 670-510-510 | 145 | 54939 |
| Форт-99.KL | 2 ключа + 3 полки | 990-510-510 | 210 | 58870 |
| Форт-99.EL | Электронный замок + 3 полки | 990-510-511 | 210 | 64767 |
| Форт-1368.KL | Электронный замок + 3 полки | 1320-680-510 | 310 | 93268 |
| Форт-1368.EL | 2 ключа + 3 полки + трейзер | 1320-680-510 | 310 | 99165 |
| Трейзер Форт-0050 | | | | 3931 |
| Трейзер Форт-0068 | | | | 4914 |
| | | | | 4914 |
| Трейзер Форт-0085 | | | | |
| Гранит III-50 | 1 замок и 3 ключа + 1 полка + анкерный болт | 500-510-510 | 182 | 30467 |
| Гранит III-67.KL | 2 замка и 3 ключа + 2 полки + анкерный болт | 670-510-510 | 224 | 39312 |
| Гранит III-99.KL | 2 замка и 3 ключа + 3 полки + анкерный болт | 990-510-510 | 315 | 46192 |
| Гранит III-1268.KL (под заказ) | 2 замка и 3 ключа + 3 полки + анкерный болт | 1200-680-510 | 441 | 63784 |
| Гранит III-1368.KL (под заказ) | 2 замка и 3 ключа + 3 полки + анкерный болт | 1320-680-510 | 502 | 68698 |
| Гранит III-50С | 1 замок Varos и 2 ключа + 1 полка | 500-510-510 | 182 | 23823 |
| Гранит III-67С | 1 замок Varos и 2 ключа + 2 полки | 670-510-510 | 224 | 28000 |
| Гранит III-99С | 1 замок Varos и 2 ключа + 3 полки | 990-510-510 | 315 | 34300 |
| Сейфы устойчивые к взлому, 4 класс по ГОСТ Р 50862-2012, РСБ-С - класс 3 | | | | |
| Сейф Рубеж-67 KL | Два ключевых замка + 2 полки | 670-510-510 | 215 | 78526 |
| Сейф Рубеж-67 EL под заказ | Электронный замок + 2 полки | 670-510-510 | 215 | 84423 |
| Сейф Рубеж-99 KL | Два ключевых замка + 3 полки | 990-510-510 | 290 | 98182 |
| Сейф Рубеж-99 EL под заказ | Электронный замок + 3 полки | 990-510-510 | 290 | 104079 |
| Сейф Рубеж-1368 KL | Два ключевых замка + 3 полки (дополнительная опция - Трейзер) | 1320-680-510 | 420 | 127666 |
| Сейф Рубеж-1368 EL под заказ | Электронный замок + 3 полки | 1320-680-510 | 420 | 133563 |
| Сейф Рубеж-1668 KL | Два ключевых замка + 4 полки (дополнительная опция - Трейзер) | 1660-680-510 | 520 | 157150 |
| Сейф Рубеж-1668 EL под заказ | Электронный замок + 4 полки | 1660-680-510 | 520 | 163047 |
| Сейф Рубеж-1685 KL | Два ключевых замка + 4 полки (дополнительная опция - Трейзер) | 1660-850-510 | 595 | 166978 |
| Сейфы устойчивые к взлому, 5 класс по ГОСТ Р 50862-2012 (Только под заказ) | | | | |
| Алмаз 67 KL | Два ключевых замка + 2 полки | 670-510-510 | 215 | 108088 |
| Алмаз 67 EL | Электронный замок + 2 полки | 670-510-511 | 215 | 117916 |
| Алмаз 99 KL | Два ключевых замка + 3 полки | 990-510-510 | 290 | 137494 |
| Алмаз 99 EL | Электронный замок + 3 полки | 990-510-511 | 290 | 147322 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|--|---|------------------------|---------|--------------|
| Огнестойкие сейфы, класс 60Б по ГОСТ Р 50862-2012 (РСБ-С) VALBERG | | | | |
| FRS-30 CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + лоток | 300-430-365 | 30 | 8835 |
| FRS-30 KL | Два ключевых замка + лоток | 300-430-365 | 30 | 8344 |
| FRS-30 EL | Кодовый электронный + ключевой замок + лоток | 300-430-365 | 30 | 10310 |
| FRS-36 CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + лоток | 320-445-425 | 38 | 9818 |
| FRS-36 KL | Два ключевых замка + лоток | 320-445-425 | 38 | 9327 |
| FRS-36 EL | Кодовый электронный + ключевой замок + лоток | 320-445-425 | 38 | 11292 |
| FRS-49 CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 1 полка + лоток | 495-361-425 | 44 | 11292 |
| FRS-49 KL | Два ключевых замка + 1 полка + лоток | 495-361-425 | 44 | 10801 |
| FRS-49 EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 1 полка + лоток | 495-361-425 | 44 | 12767 |
| FRS-51 CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 1 полка + лоток | 515-445-425 | 51 | 13749 |
| FRS-51 KL | Два ключевых замка + 1 полка + лоток | 515-445-425 | 51 | 13258 |
| FRS-51 EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 1 полка + лоток | 515-445-425 | 51 | 15224 |
| Сейф FRS-66 T-CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 1 полка + лоток | 672-485-430 | 79 | 21120 |
| Сейф FRS-66 T-KL | Два ключевых замка + 1 полка + лоток | 672-485-430 | 79 | 20629 |
| Сейф FRS-66 T-EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 1 полка + лоток | 672-485-430 | 79 | 22595 |
| FRS-73 T-CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 1 полка + трейзер | 732-485-430 | 86 | 23086 |
| FRS-73 T-KL | Два ключевых замка + 1 полка + трейзер | 732-485-430 | 86 | 22595 |
| FRS-73T-EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 1 полка + трейзер | 732-485-430 | 86 | 24560 |
| FRS-80T-CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 1 полка + трейзер | 811-485-450 | 109 | 25543 |
| FRS-80T-KL | Два ключевых замка + 1 полка + трейзер | 811-485-450 | 109 | 25052 |
| FRS-80T-EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 1 полка + трейзер | 811-485-450 | 109 | 27017 |
| FRS-99T-KL | Два ключевых замка + 2 полки + трейзер | 991-565-450 | 145 | 30457 |
| FRS-99T-CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 2 полки + трейзер | 991-565-450 | 145 | 30948 |
| FRS-99T-EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 2 полки + трейзер | 991-565-450 | 145 | 32423 |
| FRS-127 T-KL | Два ключевых замка + 2 полки + трейзер | 1275-711-581 | 291 | 68786 |
| FRS-127 T-CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 2 полки + трейзер | 1275-711-581 | 291 | 69228 |
| FRS-127 T-EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 2 полки + трейзер | 1275-711-581 | 921 | 70663 |
| FRS-140 T-KL | Два ключевых замка + 2 полки + трейзер | 1400-711-581 | 310 | 73612 |
| FRS-140 T-CL | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 2 полки + трейзер | 1400-711-581 | 310 | 74103 |
| FRS-140 T-EL | Кодовый электронный + ключевой замок + 2 полка + трейзер | 1400-711-581 | 310 | 75577 |
| FRS-165 T-KL (FRS-173) под заказ | Два ключевых замка + 3 полки + трейзер | 1727-711-581 | 370 | 83440 |
| FRS-165 T-CL (FRS-173) под заказ | Кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + 3 полки + трейзер | 1727-711-581 | 370 | 83931 |
| FRS-165 T-EL (FRS-173) под заказ | Кодовый электронный + ключевой замок + 3 полки + трейзер | 1727-711-581 | 370 | 85405 |
| Мебельные сейфы, ГОСТ Р 55148-2012 - класс S1 | | | | |
| ASM-25 | Ключ + 1 полка | 250-340-280 | 14 | 6378 |
| ASM-25 EL | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка | 250-340-280 | 14 | 12275 |
| ASM-28 | Ключ + 1 полка | 280-390-280 | 15 | 7066 |
| ASM-30 | Ключ + 1 полка | 300-440-355 | 21 | 8147 |
| ASM-30 CL под заказ | Фикс. код + ключ + 1 полка | 300-440-355 | 21 | 10113 |
| ASM-30 EL* | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка | 300-440-355 | 21 | 14044 |
| ASM.46 | Ключ + 1 полка | 460-440-355 | 27 | 9818 |
| ASM.46 EL | электроника + 1 полка | 460-440-355 | 27 | 15715 |
| ASM.46-EL-A* | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка + сигнализация | 460-440-355 | 27 | 18663 |
| ASM-63T | Ключ + 1 полка + трейзер | 630-440-355 | 38 | 13258 |
| ASM-63T CL под заказ | Фикс. код + ключ + 1 полка + трейзер | 630-440-355 | 38 | 15224 |
| ASM-63T EL* | Электронный замок с изм. кодом + 1 полка + трейзер | 630-440-355 | 38 | 19155 |
| ASM-90T | Ключ + 1 полка + трейзер | 900-440-370 | 50 | 16698 |
| ASM-90T EL | Эл.замок + 1 полка + трейзер | 900-440-370 | 50 | 22506 |
| ASM-90/2 | 2-х дверный + 2 полки | 900-440-380 | 49 | 18673 |
| ASM-120T | Ключ + 2 полки + трейзер | 1200-550-390 | 93 | 23489 |
| ASM-120T CL | Фикс. Код + ключ + 2 полки + трейзер | 1200-550-390 | 93 | 25455 |
| ASM-120T EL | Электронный замок с изм. кодом + 2 полка + трейзер | 1200-550-390 | 93 | 29386 |
| ASM-120T/2 | 2-х дверный + 2 полки + трейзер | 1200-550-390 | 96 | 28403 |
| ASM.165 T | Ключ + 3 полки + трейзер | 1650-600-460 | 157 | 44128 |
| ASM.165T-EL | Электронный замок + 3 полки + трейзер | 1650-600-460 | 157 | 49042 |
| Полка ASM-63-90 | под заказ | | | 590 |
| Полка ASM-120 | под заказ | | | 885 |
| Полка ASM-165 | под заказ | | | 885 |
| * комплектация А | Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа | | | 1966 |
| TM.25 | Ключ + 1 полка | 250-340-280 | 11,5 | 4914 |
| TM.25.EL | Замок PLS-1 + 1 полка | 250-340-281 | 11,5 | 6880 |
| TM.30 | Ключ + 1 полка | 300-440-355 | 17 | 5681 |
| TM.30.EL | Замок PLS-1 с мастер-ключом+полка | 300-440-355 | 17 | 7646 |
| TM.63T | Ключ + 1 полка + трейзер | 630-440-355 | 34 | 8305 |
| TM.63T.EL | Замок PLS-1 с мастер-ключом+полка+трейзер | 630-440-355 | 34 | 10270 |
| TM.90T | Ключ + 1 полка + трейзер | 900-440-355 | 45 | 10811 |
| TM.90T.EL | Замок PLS-1 с мастер-ключом+полка+трейзер | 900-440-355 | 45 | 12776 |
| TM.120T | Ключ + 2 полки + трейзер | 1200-440-355 | 52 | 12727 |
| TM.120T.EL | Замок PLS-1 с мастер-ключом+полка+трейзер | 1200-440-355 | 52 | 14693 |
| TM.120T/2 | 2-х дверный + 1 полка + трейзер | 1200-440-355 | 54 | 14644 |
| TM.120T/2.EL | | 1200-440-355 | 54 | 16609 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|--|------------------------|---------|--------|
| Продукция не включена в "Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации" (код ОКП 96 9311) | | | | |
| Сейф Т-17 | Ключевой замок | 170-260-230 | 4 | 1961 |
| Сейф Т-17.EL | Электронный замок с изм. кодом+ аварийный мастер-ключ | 170-260-230 | 5 | 3730 |
| Сейф Т-23 | Ключевой замок | 230-300-250 | 6 | 2550 |
| Сейф Т-23.EL | Электронный замок с изм. кодом + аварийный мастер-ключ | 230-300-250 | 7 | 4319 |
| Сейф Т-28 | Ключевой замок | 280-340-295 | 9 | 3086 |
| Сейф Т-28.EL | Электронный замок с изм. кодом + аварийный мастер-ключ | 280-340-295 | 10 | 4855 |
| Сейф Т-40 | Ключевой замок | 400-400-356 | 20 | 4708 |
| Сейф Т-40.EL | Электронный замок с изм. кодом + аварийный мастер-ключ | 400-400-356 | 20 | 6477 |
| Отельные сейфы SH | | | | |
| Hotel SH-23.EL | электронный отельный замок с программируемым шифром и мастер-ключом | 230-300-277 | 10 | 6093 |
| Hotel SH-28.EL | электронный отельный замок с программируемым шифром и мастер-ключом | 280-340-317 | 13 | 6683 |
| Hotel SH-30.EL | электронный отельный замок с программируемым шифром и мастер-ключом | 300-440-355 | 18 | 8354 |
| Сейфы встраиваемые в стену, устойчивые к взлому, ГОСТ Р 50862-2012 - класс 0 | | | | |
| AW 1814 | Ключ, 1 полка | 180-280-145 | 7 | 4904 |
| AW 2714 | Ключ, 1 полка | 270-330-145 | 10 | 5887 |
| AW 3321 | Ключ, 1 полка | 330-390-210 | 15 | 6870 |
| Сейфы встраиваемые в стену, устойчивые к взлому по ГОСТ Р 50862-2012, класс 1 | | | | |
| AW-1 2715 | Ключ, 1 полка | 270-330-150 | 14 | 7853 |
| AW-1 3322 | Ключ, 1 полка | 330-390-216 | 20 | 10310 |
| AW-1 3322 EL | Электронный замок, 1 полка | 330-390-216 | 21 | 16206 |
| AW-1 3329 | Ключ, 1 полка | 330-390-286 | 21 | 10310 |
| AW-1 3329 EL | Электронный замок, 1 полка | 330-390-286 | 21 | 16206 |
| AW-1 3829 | Ключ, 1 полка | 380-450-286 | 26 | 11292 |
| AW-1 3829 EL | Электронный замок, 1 полка | 380-450-286 | 26 | 17189 |
| AW-1 3836 | Ключ, 1 полка | 380-450-360 | 29 | 12767 |
| AW-1 3836 EL | Электронный замок, 1 полка | 380-450-360 | 29 | 18663 |
| Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы, ГОСТ Р 50862-2012- класс 1, класс 60Б; РСБ-С 55148-2012 - класс S2 | | | | |
| полка для Гарант-46/67 | | | | 649 |
| полка для Гарант-95 | | | | 973 |
| Гарант-32 (BRF-32) | Ключевой замок, 1 полка | 315-445-440 | 53 | 19558 |
| Гарант-32 EL (BRF-32.EL) | Электронный замок, 1 полка | 315-445-440 | 53 | 25455 |
| Гарант-49 (BRF-49) | Ключевой замок, 1 полка | 490-360-440 | 62 | 21120 |
| Гарант-49 EL (BRF-49.EL) | Электронный замок, 1 полка | 490-360-440 | 62 | 27017 |
| Гарант-46 | Ключевой замок, 1 полка | 460-440-440 | 72 | 25455 |
| Гарант-46.EL | Электронный замок, 1 полка | 460-440-440 | 72 | 31351 |
| Гарант-67Т | Ключевой замок, 1 полка+трейзер | 670-440-440 | 99 | 32334 |
| Гарант-67Т.EL | Электронный замок, 1 полка+трейзер | 670-440-440 | 99 | 38231 |
| Гарант-95Т | Ключевой замок, 1 полка+трейзер | 950-505-440 | 138 | 44216 |
| Гарант-95Т.EL | Электронный замок, 1 полка+трейзер | 950-505-440 | 138 | 50113 |
| Евро Гарант-46 | Ключевой замок, 1 полка | 490-480-445 | 101 | 42162 |
| Евро Гарант-46.EL | Электронный замок, 1 полка | 490-480-445 | 101 | 48059 |
| Евро Гарант-67Т | Ключевой замок, 1 полка+трейзер | 670-480-445 | 131 | 53956 |
| Евро Гарант-67Т.EL | Электронный замок, 1 полка+трейзер | 670-480-445 | 131 | 59853 |
| Евро Гарант-95Т | Ключевой замок, 1 полка+трейзер | 980-545-445 | 191 | 63784 |
| Евро Гарант-95Т.EL | Электронный замок, 1 полка+трейзер | 980-545-445 | 191 | 69681 |
| Евро Гарант-120Т | Ключевой замок, 2 полки+трейзер | 1200-701-580 | 347 | 93268 |
| Евро Гарант-120Т.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер | 1200-701-580 | 347 | 99165 |
| Евро Гарант-133Т | Ключевой замок, 2 полки+трейзер | 1335-701-580 | 410 | 108010 |
| Евро Гарант-133Т.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер | 1335-701-580 | 410 | 113907 |
| Евро Гарант-165Т | Ключевой замок, 2 полки+трейзер | 1652-701-580 | 490 | 127666 |
| Евро Гарант-165Т.EL | Электронный замок, 2 полки+трейзер | 1652-701-580 | 490 | 133563 |
| Оружейные сейфы (не подлежит обязательной сертификации) | | | | |
| Сейф ТТ-23 | оборудованы патронным отделением | 230-300-250 | 7 | 3020 |
| Сейф ТТ-23.EL | оборудованы патронным отделением | 230-300-250 | 8 | 4789 |
| Сейф ТТ-28 | оборудованы патронным отделением | 280-340-295 | 9 | 4295 |
| Сейф ТТ-28.EL | оборудованы патронным отделением | 280-340-295 | 10 | 6064 |
| Оружейные сейфы Класс устойчивый к взлому ГОСТ Р 55148-2012 класс S1, ГОСТ Р 56367-2015 класс А1 | | | | |
| Сапсан-4 под заказ | На 4 ствола + 3 полки + трейзер | 1650-600-460 | 165 | 39214 |
| Сапсан-4 EL под заказ | На 4 ствола + 3 полки + трейзер, эл.замок | 1650-600-460 | 165 | 44128 |
| Сафари | На 4 ствола + 3 полки + трейзер | 1500-450-350 | 88 | 24472 |
| Сафари-EL | На 4 ствола + 3 полки + трейзер, эл.замок | 1500-450-350 | 88 | 29386 |
| Арсенал | На 5 стволов (3 ложеамента закреплено + 2 доп.) + трейзер | 1406-350-350 | 70 | 19558 |
| Арсенал EL | На пять стволов (3 ложеамента закреплено + 2 доп.) + трейзер, эл. Замок | 1406-350-350 | 80 | 24472 |
| Заслон под заказ | 3 ствола, 2 полки | 1404-400-300 | 76 | 22506 |
| Заслон EL под заказ | 4 ствола, 2 полки | 1404-400-300 | 76 | 27420 |
| Продукция не включена в "Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации" (код ОКП 96 9311) | | | | |
| Беркут | На 2 ствола дл<=120 + трейзер+ 3 полки | 1230-400-300 | 45 | 12678 |
| Беркут-150 | На 4 ствола+трейзер (230/296/258)+5 полок | 1480-300-300 | 46 | 9337 |
| Беркут-150 EL | На 4 ствола+трейзер (230/296/258)+5 полок | 1480-300-300 | 47 | 11302 |
| Беркут-150/2 EL | На 4 ствола+трейзер (230/296/259)+5 полок | 1480-300-300 | 47 | 13759 |
| Беркут-165 | На 4 ствола+трейзер (230/296/260)+5 полок | 1630-300-300 | 50 | 9828 |
| Беркут-165 EL | На 4 ствола+трейзер (230/296/260)+5 полок | 1630-300-300 | 51 | 11794 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|--|------------------------|---------|-------|
| Беркут-165/2 EL | На 4 ствола+трейзер (230/296/261)+5 полок | 1630-300-300 | 51 | 14251 |
| Колибри (под заказ) | На 1 ствол, 2 ключа, запираемое патронное отд. | 1000-213-153 | 6 | 1961 |
| Сокол* | На 3 ствола, 2 ключа, запираемое патронное отд. 145/257/147 | 1385-300-285 | 23 | 5799 |
| Воробей* | На 1 ствол, 2 ключа, запираемое патронное отд. 145/257/147 | 1002-263-182 | 8 | 2555 |
| Чирок* | На 1 ствол, 2 ключа, запираемое патронное отделение 145/257/147 | 1258-263-183 | 10 | 2850 |
| Кречет | На 3 ствола, 2 ключа, запираемое патронное отделение 145/257/147 | 1500-300-285 | 24 | 6781 |
| * комплектация EL | | | | 1966 |
| Депозитные сейфы серии ASD, устойчивые к взлому по ГОСТ Р 50862-2012, класс 0 | | | | |
| Сейф TD-23.EL (под заказ) | лицевая панель-2,8 мм, боковые стенки-1, 2мм, отверстие 155x10 | 230-300-250 | 5,5 | 4413 |
| Сейф ASD-19 | Ключевой замок | 489-342-381 | 38 | 17681 |
| Сейф ASD-19 EL | Кодовый электронный замок PS 300 без ключевого | 489-342-381 | 38 | 22595 |
| Сейф ASD-19 EK (под заказ) | Кодовый электронный замок PS 300 + ключевой KABA MAUER | 489-342-381 | 38 | 27509 |
| Сейф ASD-32 (под заказ) | Ключевой замок, трейзер (390-509-416) | 812-419-427 | 78 | 27420 |
| Сейф с временной задержкой открывания | | | | |
| Темпокасса TCS-110 A | центр.ключ.замок, 3 ящика с пог.врем.задержки, аккумулятор | 625-500-570 | 70 | 38329 |
| Бухгалтерские шкафы ПРАКТИК | | | | |
| Шкаф SL-32 | 1 дверный шкаф , кл. замок, 1 полка | 320-420-350 | 10 | 2698 |
| Шкаф SL-32T | 1 дверный шкаф , кл. замок, трейзер | 320-420-350 | 10 | 3140 |
| Шкаф SL-65T | 1 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 1 полка | 630-460-340 | 20 | 4025 |
| Шкаф SL-65T-EL | 1 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 1 полка | 630-460-340 | 20 | 5990 |
| Шкаф SL-87T | 1 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 1 полка | 870-460-340 | 25 | 4909 |
| Шкаф SL-87T-EL | 1 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 1 полка | 870-460-340 | 25 | 6875 |
| Шкаф SL-125T | 1 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 3 полки | 1252-460-340 | 33 | 5892 |
| Шкаф SL-125T-EL | 1 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 2 полки | 1252-460-340 | 33 | 7857 |
| Шкаф SL-125/2T | 2 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 1x2 полки | 1252-460-340 | 35 | 6776 |
| Шкаф SL-125T-EL/2 | 2 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 1x2 полки | 1252-460-340 | 35 | 8742 |
| Шкаф SL-150.T | 1 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 3 полки | 1490-460-340 | 39 | 7366 |
| Шкаф SL-150.T-EL | 1 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 3 полки | 1490-460-340 | 39 | 9332 |
| Шкаф SL-150/2T | 2 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 1x3 полки | 1490-460-340 | 42 | 8349 |
| Шкаф SL-150T-EL/2 | 2 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 1x3 полки | 1490-460-340 | 42 | 10314 |
| Шкаф SL-150/3T | 3 дверный шкаф , кл. замок, трейзер, 1x2 полки | 1490-460-340 | 43 | 9332 |
| Шкаф SL-150T-EL/3 | 3 дверный шкаф , электронный замок, трейзер, 1x2 полки | 1490-460-340 | 43 | 11297 |
| Шкаф SL-185 | 1 дверный шкаф , кл. замок, 4 полки | 1800-460-340 | 47 | 9818 |
| Шкаф SL-185/2 | 2 дверный шкаф , кл. замок, 8 полок | 1800-920-340 | 87 | 18575 |
| Полка для SL | | | | 197 |
| Депозитные ячейки AIKO (под заказ) | | | | |
| DB-24 | 24 ячейки, двухключевые замки MAUER с | 920-635-430 | 126 | 89189 |
| DB-24S | 24 ячейки, покрытие - нержавеющая сталь | 920-635-430 | 132 | 99017 |
| DB-12 | 12 ячеек, порошковое покрытие | 920-635-430 | 98 | 54703 |
| DB-12S | 12 ячеек, покрытие - нержавеющая сталь | 920-635-430 | 103 | 64531 |
| DB-8 | 8 ячеек, порошковое покрытие | 920-635-430 | 88 | 42811 |
| DB-8S | 8 ячеек, покрытие - нержавеющая сталь | 920-635-430 | 94 | 52639 |
| DB-6/3 | 6 ячеек высотой h=146,220,516мм, порошковое покрытие | 920-635-430 | 84 | 36865 |
| DB-6/3S | 6 ячеек высотой h=146,220,516мм, покрытие - нержавеющая сталь | 920-635-430 | 88 | 45995 |
| DB-4 | 4 ячейки, порошковое покрытие | 920-635-430 | 73 | 29730 |
| Выдвижной столик DB-T | | | | 2359 |
| Цоколь DB-P | Цоколь черный | | | 1769 |
| Кэшбоксы (Тайвань) | | | | |
| Кэшбокс CB-9701N (l. grey) | | 80-165-125 | | 1376 |
| Кэшбокс CB-9703N (green) | | 80-197-154 | | 1641 |
| Кэшбокс CB-9705N (red) | | 80-230-185 | | 2064 |
| Кэшбокс CB-9707N (blue) | | 80-300-230 | | 2781 |
| Кэшбоксы (Тайвань) | | | | |
| Тайник Капитал (blue) | обложка книга "Капитал", цвет синий | 205-143-81 | 0,9 | 2025 |
| Тайник История (red) | обложка книга "История Государства Российского", цвет красный | 205-143-81 | 0,9 | 2025 |
| Тайник Словарь (green) | обложка Словарь, цвет зеленый | 205-143-81 | 0,9 | 2025 |
| Шкафчики для ключей (Тайвань) | | | | |
| Шкаф для ключей KB-20 | На 20 ключей | 250-180-80 | | 1612 |
| Шкаф для ключей KB-50 | На 50 ключей | 300-230-90 | | 2192 |
| Шкаф для ключей KB-70 | На 70 ключей | 300-230-90 | | 2752 |
| Шкаф для ключей KB-120 | На 120 ключей | 360-250-110 | | 4953 |
| Шкаф для ключей KB-200 | На 200 ключей | 400-320-120 | | 7587 |
| Брелок key tag 1/100 | упаковка 100 штук | | | 688 |
| Почтовые ящики (Тайвань) | | | | |
| LT-01 GREEN | Наружный, ключ | 320-260-120 | | 3017 |
| LT-02 BLACK | Наружный, ключ | 350-290-120 | | 3283 |
| LTP-02 (brown) | пластиковые, ключ | 383-272-113 | | 3096 |
| LTP-03 (white) | пластиковые, ключ | 411-271-90 | | 3096 |
| Почтовые ящики | | | | |
| Почтовый ящик PB-4 | 4 секции, 2 ключа в комплекте | 500-380-190 | 4 | 1671 |
| Почтовый ящик PB-5 | 5 секции, 2 ключа в комплекте | | | 2113 |
| Почтовый ящик PB-6 | 6 секции, 2 ключа в комплекте | | | 2408 |
| Почтовый ящик PB-8 | 8 секции, 2 ключа в комплекте | | | 3233 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|--|---|------------------------|------------|--------------|
| Инструментальные шкафы, ГОСТ 16371-93 | | | | |
| ТС шкаф инструментальный TC-1095 | ключевой замок с ручкой (2 ключа), максимальная нагрузка на шкаф 200 кг, шаг регулирования высоты полки – 50 мм, | 1000-950-500 | 33,4 | 7656 |
| ТС шкаф инструментальный TC-1995 | ключевой замок с ручкой (2 ключа), максимальная нагрузка на шкаф 500 кг, шаг регулирования высоты полки – 50 мм | 1900-950-500 | 54 | 10811 |
| ТС перегородка вертикальная TCD-900 | Сталь. Разделяет шкаф пополам с возможность крепления к нему ящика малого и полки малой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 900-470-40 | 4 | 983 |
| ТС перегородка вертикальная TCD-1800 | | 1800-470-40 | 7 | 1572 |
| ТС перегородка вертикальная TCD- | | 730-945-495 | | 1572 |
| ТС полка малая TCSH 43x47 | Сталь. Нагрузка на полку 80 кг. Устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD | 25-430-470 | 2 | 393 |
| ТС полка большая TCSH 95x47 | Сталь. Нагрузка на полку 80 кг. цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 25-945-470 | 4 | 688 |
| ТС ящик выдвижной малый TCF 42x45 | Телеск. направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. Цвет: синий RAL 5002. Устанав. при наличии вертикальной перегородки TCD | 140-420-450 | 4 | 1956 |
| ТС ящик выдвижной большой TCF | Телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. | 140-870-450 | 9 | 2939 |
| ТС экран перфорир. TCS 50x43 | Сталь 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм | 500-435-200 | 4 | 491 |
| Шкаф АМН ТС | толщ.стенок 1,5мм, 3-х сторонняя ригельная система | 1850-920-460 | 110 | 27420 |
| Полка АМН ТС | макс.нагрузка на полку 200 кг | 30-840-390 | 6 | 1661 |
| Комплект полок АМН ТС SK 40 | макс.нагрузка на полку 80 кг, фанера толщ. 10 мм | 30-840-170 | 4 | 3627 |
| Комплект полок АМН ТС SK 50 | макс.нагрузка на полку 80 кг, фанера толщ. 10 мм | 30-840-170 | 3 | 3627 |
| Ящик АМН ТС 60 | телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. | 60-840-400 | 5 | 4216 |
| Ящик АМН ТС 125 | телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. | 125-840-400 | 7 | 4816 |
| Комплект экранов перфорированных АМН ТС (2 шт.) | сталь 0.8 мм, перфорация круглая (7мм) и квадратная (10 мм) | 150-840-10 | 1 | 2251 |
| Перегородки АМН ТС | устанавливают в ящики, комплект 8 поперечных 1 продольная | | 3 | 973 |
| Верстаки серии W | | | | |
| Столешница WT-100 | МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, нагрузка до 300 кг | 1000-26-700 | 20 | 2948 |
| Столешница WT-120 | МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, нагрузка до 300 кг | 1200-26-700 | 26 | 3233 |
| Столешница WT-140 | МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, нагрузка до 300 кг | 1400-26-700 | 30 | 3921 |
| Столешница WT-160 | МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, нагрузка до 300 кг | 1600-26-700 | 35 | 4511 |
| Столешница WT-180 | МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, нагрузка до 300 кг | 1800-26-700 | 40 | 5297 |
| Тумба WD-1 | 1 секция, распашная, 2 полки, нагрузка на полку 30 кг | 460-840-640 | 24 | 4963 |
| Тумба WD-2 | 2 секции, 1 распашная, 1 выдвижн.ящик | 460-840-640 | | 7371 |
| Тумба WD-5 | 5 ящика, выдвижных на направляющих | 460-840-640 | 44 | 9916 |
| Экран WS-120 | Сталь перфор., мет. 1,2 мм, диам.отверс. 7,0 мм, квадрат 10x10 мм | 1200-500-240 | 9 | 1572 |
| Экран WS-140 | Сталь перфор., мет. 1,2 мм, диам.отверс. 7,0 мм, квадрат 10x10 мм | 1400-500-240 | 10 | 1671 |
| Экран WS-160 | Сталь перфор., мет. 1,2 мм, диам.отверс. 7,0 мм, квадрат 10x10 мм | 1600-500-240 | 11 | 1867 |
| Экран WS-180 | Сталь перфор., мет. 1,2 мм, диам.отверс. 7,0 мм, квадрат 10x10 мм | 1800-500-240 | 12 | 2162 |
| Экран WS-200 | Сталь перфор., мет. 1,2 мм, диам.отверс. 7,0 мм, квадрат 10x10 мм | 2000-500-240 | 13 | 2359 |
| Полка и Стенка WSh-120/0 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | 940-30-550 | 7 | 1278 |
| Полка и Стенка WSh-120/1 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | 585-30-352 | 4,5 | 835 |
| Полка и Стенка WSh-140/1 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | 785-30-352 | 6 | 1032 |
| Полка и Стенка WSh-160/1 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | 985-30-352 | 7 | 1229 |
| Полка и Стенка WSh-160/2 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | 628-30-352 | 5,5 | 885 |
| Полка и Стенка WSh-180/2 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | 830-30-352 | 6 | 1081 |
| Полка и Стенка WSh-200/2 | Сталь, нагрузка на полку 40 кг | | | 1563 |
| Планка Wsh и косынки | | | | 1179 |
| Опора WF-1 | | 840-160-60 | 6 | 1229 |
| Комплект освещения W | Светодиодное . Мощность 7 Вт; световой поток - 650 лм, цветовая температура - белый 4200К. Длина 1000 мм. | 1200/2000-1050-371 | 4 | 2948 |
| Полка малая SSh | | 270-136-70 | | 118 |
| Полка большая LSh | | 580-136-70 | | 197 |
| Держатель ключей WH | | 30-120-250 | | 98 |
| Полка для баллончиков ScSh | | 270-70-70 | | 98 |
| Держатель инструмента TH | | 40-360-42 | | 98 |
| Крючок НК 2 | Двойной крючок для экрана | | | 15 |
| Крючок НК | 1 крючок для экрана | | | 79 |
| Лоток-держатель А4 (под заказ) | аксессуар для экрана WS (для формата бумаги А4) | 300-300-60 | 0,7 | 246 |
| Держатель для полотенец | аксессуар для экрана WS | 360-92-126 | 0,5 | 295 |
| Блок элетророзеток | сталь 0.6мм, 3 розетки 220В с защитными шторками, 1 выключатель одноклавишный | 100-260-60 | 1,5 | 1956 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------|--------------|
| Верстаки серии WS | | | | |
| Столешница W-120 | Фанера 30 мм, распределённая нагрузка на столешницу 1500 кг | 30-1200-700 | 16 | 3194 |
| Столешница W-160 | Фанера 30 мм, распределённая нагрузка на столешницу 1500 кг | 30-1600-700 | 23 | 5160 |
| Столешница W-200 | Фанера 30 мм, распределённая нагрузка на столешницу 1500 кг | 30-2000-700 | 33 | 6477 |
| Столешница WTS-120 | Фанера 30 мм и Лист оцинкованной стали 1,5 мм, нагр. на столешницу 1500 кг | 30-1200-700 | 27 | 4128 |
| Столешница WTS-160 | Фанера 30 мм и Лист оцинкованной стали 1,5 мм, нагр. на столешницу 1500 кг | 30-1600-700 | 40 | 7115 |
| Столешница WTS-200 | Фанера 30 мм и Лист оцинкованной стали 1,5 мм, нагр. на столешницу 1500 кг | 30-2000-700 | 47 | 9287 |
| Столешница WTH-120 | Фанера 30 мм и Лист оцинкованной стали 3 мм, нагр. на столешницу 1500 кг | 30-1200-700 | 37 | 7224 |
| Столешница WTH-160 | Фанера 30 мм и Лист оцинкованной стали 3 мм, нагр. на столешницу 1500 кг | 30-1600-700 | 57 | 9730 |
| Столешница WTH-200 | Фанера 30 мм и Лист оцинкованной стали 3 мм, нагр. на столешницу 1500 кг | 30-2000-700 | 67 | 12678 |
| Тумба WS-1 | 2 рег. полки, нагрузка 100 кг., 1- дверца, возможность смены стороны открывания двери | 840-600-640 | 36 | 10319 |
| Тумба WS-6 | 6 ящиков с телескопическими направляющими. Центральный ключевой замок | 840-600-640 | 67 | 22113 |
| Тумба WDS-9 | | | | 15627 |
| Ящик WS-0 | Ящик подвесной, Нагрузка 80 кг. | 110-600-640 | 16,5 | 5307 |
| Полка и Стенка WSh hard-390 | Полка и стенка для верстаков. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 550-390-352 | 7 | 1140 |
| Полка и Стенка WSh hard-590 | Полка и стенка для верстаков. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 550-590-352 | 7 | 1425 |
| Полка и Стенка WSh hard-790 | Полка и стенка для верстаков. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 550-790-352 | 7 | 1720 |
| Полка и Стенка WSh hard-940 | Полка и стенка для верстаков. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 550-940-352 | 7 | 2034 |
| Полка и Стенка WSh hard-1140 | Полка и стенка для верстаков. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 550-1140-352 | 7 | 2251 |
| Опора регулируемая WF-2 | Опора с регулируемой высотой 840-1090 мм. с шагом 50 мм. | | 7 | 1867 |
| Тележки инструментальные WDS | | | | |
| Тележка WDS-0 | 3 полки; Нагрузка на нижнюю полку - 40кг; Макс. нагрузка на тележку 100кг | 750-738-450 | 19 | 5602 |
| Тележка WDS-5 | 2 больших выдвижных ящика + 3 малых ;нагрузка на крышу тележки - 40кг; Максимальная нагрузка на тележку 145кг; | 750-738-450 | 46 | 12580 |
| Тележка WDS-6 | 1 большой выдвижной ящик + 5 малых ;Нагрузка на малый ящик - 15кг; на большой - 30кг.; Максимальная нагрузка на тележку 145кг; | 750-738-450 | 49 | 13661 |
| Тележка WDS-7 | 7 малых выдвижных ящиков; Нагрузка на малый ящик - 15кг; нагрузка на крышу тележки - 40кг; Макс. нагрузка на тележку 145кг; | 750-738-450 | 53 | 14644 |
| Тележка WDS-9 | 9 выдвижных ящика, центральный ключевой замок, Максимальная нагрузка на тележку 145кг; Колеса являются доп. Опцией | 520-1010-580 | 72 | 16609 |
| Усилитель верстака 160 | | | | 639 |
| Усилитель верстака 180 | | | | 639 |
| Усилитель верстака 200 | | | | 688 |
| Тележка WDS Hard | тележка открытого типа, макс.нагрузка 400 кг | 880-810-450 | 24 | 10811 |
| Полка SK 40 с держателями | 14 держателей, устанавливаются горизонтально и под наклоном 20 градусов, пластиковые держатели идут в комплекте с полками. | 700-20-150 | 1,5 | 19656 |
| Полка SK 50 с держателями | 6 держателей, устанавливаются горизонтально и под наклоном 20 градусов, пластиковые держатели идут в комплекте с полками. | 700-20-150 | 1,5 | 9828 |
| Экран WDS | Устанавливается на тележек WDS-5,6,7, сталь 1.2, круглая перфорация D=7мм, квадратная 10x10мм, шаг=38мм | 746-500-22 | 5 | 885 |
| Комплект перегородок WDS | Устанавливаются в малый ящик тележек WDS-5,6,7, сталь 1.2 | | 3,4 | 973 |
| Комплект колес WS | | | | 5897 |
| Ручка WS | Устанавливается на тумбы WS-1, 6 с лицевой и боковых сторон (кроме задней) | | | 187 |
| Накладка на W 200 | Стальной лист крашенный толщиной 5 мм. | 2000-700-5 | 90 | 7853 |
| Комплект WS (коврик/лоток/экран) | Толщина стали 1.2 мм, круглая перфорация D=7мм, квадратная 10*10, шаг = 38мм. Лоток и маслобензостойкий коврик. Устанавливается только на тумбы WS. | | | 1759 |
| Ящик малый (пластиковый) | Предназначены для хранения мелких грузов, метизов, запчастей. | 75-100-155 | | 88 |
| Ящик большой (пластиковый) | Предназначены для хранения мелких грузов, метизов, запчастей. | 150-230-400 | | 252 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|--|-----------------------------|---------|---------------|
| Аптечка | | | | |
| Аптечка МДА 39 (АМД 39) | Корпус-тонколистового металла | 390-300-160 | 3 | 983 |
| Аптечка МДА 39G (АМД 39G) | Корпус-тонколистового металла, дверца из стекла | 390-300-160 | 3 | 1366 |
| Медицинские шкафы, тумбы | | | | |
| ШКАФ МД 1 1650/SS | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, металл/металл | 1650/1716-500-320 | 25 | 5602 |
| ШКАФ МД 1 1650/SG | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло/ металл | 1650/1716-500-320 | 27 | 5700 |
| ШКАФ МД 1 1657/SS | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, металл/металл | 1655/1716-570-320 | 27 | 5602 |
| ШКАФ МД 1 1657/SG | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло/ металл | 1655/1716-570-320 | 29 | 5700 |
| ШКАФ МД 2 1670/SS | распашной шкаф, кл.замок, 4 полки, металл/металл | 1655/1716-700-320 | 33 | 6536 |
| ШКАФ МД 2 1670/SG | распашной шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло/ металл | 1655/1716-700-320 | 35 | 6732 |
| ШКАФ МД 1 1760/SS | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, металл/металл | 1750/1850-600-400 | 32 | 7636 |
| ШКАФ МД 1 1760/SG | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло/ металл | 1750/1850-600-400 | 35 | 7735 |
| ШКАФ МД 2 1780/SS | распашной шкаф, кл.замок, 4 полки, металл/металл | 1750/1850-800-400 | 41,5 | 8619 |
| ШКАФ МД 2 1780/SG | распашной шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло/металл | 1750/1850-800-400 | 45 | 8816 |
| ШКАФ МД 1 1760 R | 2-х дверный шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло+ метал.рамка/ металл | 1750/1850-600-400 | 35 | 6781 |
| ШКАФ МД 1 1760 R-1 | | | | 10300 |
| ШКАФ МД 2 1780 R | распашной шкаф, кл.замок, 4 полки, стекло+ метал.рамка/металл | 1750/1850-800-400 | 45 | 9238 |
| ШКАФ МД 2 1780 R-1 | распашной шкаф, кл.замок, 3 полки, стекло+ метал.рамка/металл, 2 ящиков | 1750/1850-800-400 | 48 | 10300 |
| ШКАФ МД 2 1780 R-5 | распашной шкаф, кл.замок, 3 полки, стекло+ метал.рамка/металл, 5 ящиков | 1750/1850-800-400 | 50 | 13445 |
| ШКАФ МД 1 ШМ-SS (11-50) | Вертикальная перегородка, 3 полки под хоз. Инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок, | 1900-500-500 (1830-500-500) | 27 | 5287 |
| ШКАФ МД 2 ШМ-SS (21-50) | 2 секции, 2 полки, перекладина, крючки | 1830-575-500 | 29 | 6015 |
| Трейзер МД 1 1650 | 1 дверца | 240-427-252 | 4 | 1838 |
| Трейзер МД 2 1670 | 2 дверцы | 240-627-252 | 6 | 2044 |
| Тумба подкатная МД ТП-1 (BFC-70/3) | 1 дверца распашная, 1 выдвижной ящик на направляющих, в нижней части ниша | 707-420-490 | 14 | 4354 |
| Тумба подкатная МД ТП-2 (BA4-65/3) | 1 дверца распашная+ полка, 1 выдвижной ящик на направляющих | 707-420-490 | 14 | 4462 |
| Тумба подкатная МД ТП-3 (BFC-66/3) | 1 дверца распашная+полка, в верхней части ниша | 707-420-490 | 14 | 3371 |
| Медицинские столы, кушетки | | | | |
| Стол процедурный МД SP 2N | каркас столика-профильная труба квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской, полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм, 2 полки, нагрузка на полку до 10 кг | 940-600-470 | 18 | 4305 |
| Стол процедурный МД SP 3N | каркас столика-профильная труба квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской, полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм, 3 полки, нагрузка на полку до 10 кг | 940-600-470 | 20 | 6378 |
| Стол процедурный МД SP 2G | каркас столика-профильная труба квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской, полки изготовлены из стекла 5 мм, 2 полки, нагрузка на полку не более 10 кг | 940-600-470 | 19 | 2929 |
| Стол процедурный МД SP 3G | каркас столика-профильная труба квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской, полки изготовлены из стекла 5 мм, 3 полки, нагрузка на полку не более 10 кг | 940-600-470 | 19 | 3735 |
| Стол манипуляционный МД SM 1 | полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм, 2 полки, нагрузка на полку до 10 кг, 1 выдвижной ящик | 940-600-470 | 18 | 6477 |
| Стол манипуляционный МД SM 2 | полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм, 3 полки, нагрузка на полку до 10 кг, 2 выдвижной ящик | 940-600-470 | 24 | 9572 |
| Стол манипуляционный МД SM 6 | покрытой эпоксидно-порошковой краской, полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм, 1 полка, нагрузка на полку до 10 кг, 6 выдвижных ящика | 940-600-470 | 28 | 11292 |
| Кушетка смотровая МД KC | Лежак кушетки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника, Изготовлены из ДСП 16 мм и поролонa 20 мм, плотность 20Р, Обивка: искусственная кожа. полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, импортного производства светлого цвета, Нагрузка на лежак – 180 кг | 560-1930-670 | 32 | 5651 |
| Медицинские кровати механические серии МД | | | | |
| Общепольничная KM-01 (под заказ) | двухсекционное ложе с жестким стальным аркасом, компактный выдвижной механизм регулировки, опоры кровати KM-1 оснащены пластиковыми заглушками; размеры регулируемых секций KM-1: 720 x 820 мм головной, допустимая нагрузка до 240 кг. | 2100-900-840 | 150 | 6683 |
| Сейфы термостаты серии "TS" 1, 3 и 4 класс | | | | |
| Сейф-термостат TS - 3/12 мод. Карат-30 | 1 кл. замок, 4 ригелей, объем рабочей камеры 8 л, диапазон рабочих температур: +5...+15 С | 410-440-380 | 74 | 87469 |
| Сейф-термостат TS - 3/12 | 1 кл. замок, 7 ригелей, объем рабочей камеры 12 л, диапазон рабочих температур: +5...+15 С | 680-510-510 | 133 | 122850 |
| Сейф-термостат TS - 3/25 | 2 кл. замок, 8 ригелей, 1 полка, объем рабочей камеры 25 л, диапазон рабочих температур: +5...+15 С | 850-510-510 | 155 | 147420 |
| Сейф-термостат TS-3/25-2 | 2 кл. замок, 12 ригелей, 1 полка, объем рабочей камеры 25 л, диапазон рабочих температур: +5...+15 С | 1500-850-510 | 700 | 255528 |
| Сейф-термостат TS-4/12 | 2 кл. замок, 8 ригелей, трейзер, объем рабочей камеры 12 л, диапазон рабочих температур: +5...+15 С | 850-510-510 | 255 | 167076 |
| Комплектация EL | | | | 4800 |

| Наименование | Примечания | Габариты: выс-шир-глуб | Вес, кг | Цена |
|---|---|------------------------|---------|------------------|
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ | | | | |
| Автоматические камеры хранения серии ALS | | | | |
| LS-1 (под заказ) | электромеханический замок-защелка PS-901, толщина корпуса и лицевой панели -1.2 мм. | 1954-422-500 | 61 | 17199 |
| LS-2 (под заказ) | электромеханический замок-защелка PS-901, толщина корпуса и лицевой панели -1.2 мм. | 1954-422-500 | 62 | 21327 |
| LS-3 (под заказ) | электромеханический замок-защелка PS-901, толщина корпуса и лицевой панели -1.2 мм. | 1954-422-500 | 63 | 25504 |
| LS-4 (под заказ) | электромеханический замок-защелка PS-901, толщина корпуса и лицевой панели -1.2 мм. | 1954-422-500 | 64 | 30369 |
| LS-5 (под заказ) | электромеханический замок-защелка PS-901, толщина корпуса и лицевой панели -1.2 мм. | 1954-422-500 | 65 | 35283 |
| LS-6 (под заказ) | электромеханический замок-защелка PS-901, толщина корпуса и лицевой панели -1.2 мм. | 1954-422-500 | 66 | 40442 |
| LS-0 (под заказ) | биометрический терминал с индификацией пользователя при помощи PIN-кода, FRID-карт и отпечаткам пальцев, питание от сети 220В, встроенный аккумулятор. | 1954-150-500 | 35 | 49484 |
| Автоматические ключницы | | | | |
| KMS-20 (под заказ) | 20 ключей, корпус-сталь, дверца из оргстекла-4 мм. | 402-555-170 | 24,6 | 182909 |
| KMS-50 (под заказ) | 50 ключей, корпус-сталь, дверца из оргстекла-4 мм. | 780-555-170 | 61,5 | 384943 |
| KMS-100 (под заказ) | 100 ключей, корпус-сталь, дверца из оргстекла-4 мм. | 780-855-170 | 123 | 658466 |
| KMS-180 (под заказ) | 180 ключей, корпус-сталь, дверца из оргстекла-4 мм. | 1284-855-170 | 221 | 1144520 |
| Терминал (под заказ) | сканер отпечатков пальцев оптический, встроенный считыватель RFID карт EM-Marlin, клавиатура сенсорная 12 кнопок, TFT 3,5", количество пользователей 5000, кодов карт 5000, отпечатков пальцев 4500, событий 100000, USB, Ethernet, PoE, Wiegand выход, бит 26-40, дискретных входов 1, бортовое реле 12В, 1А, 12В±15%; 0,4А, °С от 0 до +50, (не входит в стоимость KMS); контроллер управления слотами с выходом Ethernet; питание от сети 220 В; встроенный аккумулятор (обеспечивает до 8 часов бесперебойной работы устройства); брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со встроенными RFID метками, металлические кольца (количество брелоков и колец совпадает с количеством слотов системы KMS); | 142-123-41 | 0,32 | 38821 |
| Кольцо-пломба (под заказ) | | | 0,01 | 393 |
| Инструмент для пломбирования* | | | 0,17 | 6634 |
| Универсальный комплект "Защита банкомата от кражи" (под заказ) | | | | |
| Подставка: боковые панели, каркас подставки | Подставка-подиум (универсальная для различных типоразмеров банкоматов), 2 декоративные боковые панели, площадка малая (с 2 болтами и 2 гайками), площадка большая (с 4 анкерными болтами), крышка малая, крышка большая, 2 цепи, 4 скобы, комплект жалюзи. | 685-452-61 | 41 | 24 570,00 |
| Площадка большая с крышкой | | 420-572/937-630 | | |
| Площадка малая с крышкой | | 111-409-409 | 22,2 | |
| Цепь (1 шт) | | 111-359-209 | 13,4 | |
| | Длина - 1000 мм | | 8 | |

| Номенклатура | | |
|--|------|-----|
| | Цена | Ед. |
| Шкафы для одежды (ШРМ) | | |
| ПОЛКА шам-разд. | 683 | ШТ |
| ПОЛКА шрм22у | 163 | ШТ |
| ПОЛКА шрм22у/800 | 199 | ШТ |
| Полка для обуви 30 | 104 | ШТ |
| Полка для обуви 40 | 115 | ШТ |
| Шкаф ШАМ-разд. Габаритные размеры, 1860x850x500 мм Шкаф разборный металлический. Предназначен для хранения верхней одежды в офисах. В отделении полка - для головного убора и перекладина для вешалки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие. | 7510 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-11 Габаритные размеры, 1860x300x500 мм Шкаф разборный металлический, односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | 3157 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-11-400 Габаритные размеры, 1860x400x500 мм Шкаф разборный металлический, односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | 3872 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-12 Габаритные размеры, 1860x300x500 мм Шкаф разборный металлический. Односекционный с двумя отделениями. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. В отделении перекладина для вешалки. Шкаф предназначен для хранения сменной одежды. Полимерное порошковое покрытие. | 3666 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-14 Габаритные размеры, 1860x300x500 мм Шкаф разборный металлический. Односекционный с четырьмя отделениями. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах. Полимерное порошковое покрытие. | 4577 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-14-400 Габаритные размеры, 1860x400x500 мм Шкаф разборный металлический. Односекционный с четырьмя отделениями. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сменной одежды. Полимерное порошковое покрытие. | 5784 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-14-М | 3911 | ШТ |

| | | |
|---|------|----|
| <p>Габаритные размеры: 1860x300x500 мм Промежуточная секция модульного ряда. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах. Полимерное порошковое покрытие.</p> | | |
| <p>Шкаф ШРМ-21 Габаритные размеры, 1860x400x500 мм Шкаф разборный металлический для хранения одежды. Односекционный, однодверный с двумя отделениями, разделенными стальной перегородкой. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 4219 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-22 Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 6832 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-22 У Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный. В одном отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки, в другом четыре регулируемые полки по высоте. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 5389 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-22-800 Габаритные размеры: 1860x800x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 7999 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-22-М Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В каждой секции – полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 4928 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-22-М-800 Габаритные размеры: 1860x800x500 мм Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В каждой секции – полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 6152 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-22/800 У Габаритные размеры: 1860x800x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный. В одном отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки, в другом четыре регулируемые полки по высоте. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 6739 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-24 Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф разборный металлический, двухсекционный с 4-мя отделениями. Каждое отделение имеет врезной замок. Шкаф предназначен для хранения одежды в раздевалках бассейнов, спортзалов, школ и т.д. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 5806 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-28 new</p> | 7250 | ШТ |

| | | |
|---|-------|----|
| <p>Габаритные размеры: 1860x614x500 мм Шкаф разборный металлический. Восемь секций. Каждая секция снабжена индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах. Полимерное порошковое покрытие.</p> | | |
| <p>Шкаф ШРМ-28-М Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. Восемь секций. Каждая секция снабжена индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 7250 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-312 Габаритные размеры, 1860x900x500 мм Шкаф разборный металлический. Двенадцать секций. Каждая секция снабжена индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 12196 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-33 Габаритные размеры, 1860x900x500 мм Шкаф разборный металлический, трехсекционный, для хранения сменной одежды. В каждой секции - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 7560 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-АК-500 Габаритные размеры: 1860x500x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 4688 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-АК-У Габаритные размеры, 1860x300x500 мм Шкаф разборный металлический, односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 5347 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-М Габаритные размеры: 1860x300x500 мм Промежуточная секция модульного ряда. В секции – полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие фирмы Vichon (Франция).</p> | 2465 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-М-400 Габаритные размеры: 1860x400x500 мм Промежуточная секция модульного ряда. В секции – полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие фирмы Vichon (Франция).</p> | 3017 | ШТ |
| <p>Шкаф ШРМ-С</p> | 5174 | ШТ |

| | | |
|--|------|----|
| Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф в сборе металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | | |
| Шкаф ШРМ-С-500 Габаритные размеры: 1860x500x500 мм Шкаф в сборе металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | 4924 | ШТ |
| Шкаф ШРМ-С-800 Габаритные размеры: 1860x800x500 мм Шкаф в сборе металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | 6460 | ШТ |
| ШРМ-АК Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | 4928 | ШТ |
| ШРМ-АК-800 Габаритные размеры: 1860x800x500 мм Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. | 6152 | ШТ |
| Архивные шкафы (ШАМ) | | |
| Полка ШАМ-11 | 344 | ШТ |
| Полка ШАМ-11.К | 449 | ШТ |
| Полка ШАМ-12 | 206 | ШТ |
| Полка ШАМ-400 | 293 | ШТ |
| Полка ШАМ-920 | 359 | ШТ |
| Разделитель к ШАМ | 227 | ШТ |
| Разделитель к ШАМ/400 | 192 | ШТ |
| Шкаф ШАМ-0,5 Габаритные размеры, 930x850x500 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Одна регулируемая по высоте полка. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие. | 5284 | ШТ |
| Шкаф ШАМ-0,5-400 Габаритные размеры, 930x850x400 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Одна регулируемая по высоте полка. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие. | 4697 | ШТ |
| Шкаф ШАМ-11 | 7879 | ШТ |

| | | |
|--|-------|----|
| <p>Габаритные размеры, 1860x850x500 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).</p> | | |
| <p>Шкаф ШАМ-11-20 Габаритные размеры 2000x850x500 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Четыре регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 11045 | ШТ |
| <p>Шкаф ШАМ-11-400 Габаритные размеры, 1860x850x400 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 7112 | ШТ |
| <p>Шкаф ШАМ-11-920 Габаритные размеры, 1830x920x450 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 7854 | ШТ |
| <p>Шкаф ШАМ-11.К Габаритные размеры, 1860x960x450 мм Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Врезной замок повышенной секретности. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 10996 | ШТ |
| <p>Шкаф ШАМ-12 Габаритные размеры: 1860x425x500 мм Шкаф разборный металлический, односекционный. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 5680 | ШТ |
| <p>Шкаф ШАМ-12-1320 Габаритные размеры: 1320x425x500 мм Шкаф разборный металлический, односекционный. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. В отделении две регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие.</p> | 4606 | ШТ |
| <p>Шкаф ШАМ-12-680</p> | 2855 | ШТ |

| | | |
|--|------|----|
| Габаритные размеры: 680x425x500 мм Шкаф разборный металлический, односекционный. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. В отделении одна регулируемая по высоте полка. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие. | | |
| Шкаф ШАМ-24.О Габаритные размеры: 1860x600x500 мм Шкаф разборный металлический, двухсекционный, с 4-мя отделениями. В каждой секции одна полка. Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Полимерное порошковое покрытие. | 6166 | ШТ |
| Стеллаж (элемент) | | |
| Балки МС-Т | | |
| Балка МС-Т 1510 | 288 | ШТ |
| Балка МС-Т 1820 | 388 | ШТ |
| Балка МС-Т 500 | 133 | ШТ |
| Балка МС-Т 600 | 161 | ШТ |
| Балка МС-Т 750 | 185 | ШТ |
| Стяжка 500 | 30 | ШТ |
| Стяжка 600 | 34 | ШТ |
| Стяжка 750 | 37 | ШТ |
| Полки МС | | |
| Полка МС 300x1000 | 324 | ШТ |
| Полка МС 300x700 | 268 | ШТ |
| Полка МС 300x1200 | 454 | ШТ |
| Полка МС 300x1500 | 599 | ШТ |
| Полка МС 400x1000 | 410 | ШТ |
| Полка МС 400x700 | 320 | ШТ |
| Полка МС 400x1200 | 536 | ШТ |
| Полка МС 400x1500 | 725 | ШТ |
| Полка МС 500x1000 | 472 | ШТ |
| Полка МС 500x700 | 367 | ШТ |
| Полка МС 500x1200 | 660 | ШТ |
| Полка МС 500x1500 | 856 | ШТ |
| Полка МС 500x1500 У | 959 | ШТ |
| Полка МС 600x1000 | 554 | ШТ |
| Полка МС 600x700 | 446 | ШТ |
| Полка МС 600x1200 | 756 | ШТ |
| Полка МС 600x1500 | 1056 | ШТ |
| Полка МС 700x1000 | 677 | ШТ |
| Полка МС 800x1000 | 733 | ШТ |
| Полка МС 800x700 | 575 | ШТ |
| полка обл. (20x75)шт. | 174 | ШТ |
| полка обл. (30x75)шт. | 248 | ШТ |
| Полка угл.300 | 536 | ШТ |
| Полка угл.400 | 656 | ШТ |
| Полка угл.500 | 776 | ШТ |
| Полка угл.600 | 920 | ШТ |
| Полки МС-100 | | |
| Полка МС-100 300x1000 | 306 | ШТ |
| Полка МС-100 300x700 | 252 | ШТ |

| | | |
|--|------------|-------|
| Полка МС-100 400x1000 | 388 | ШТ |
| Полка МС-100 400x700 | 311 | ШТ |
| Полка МС-100 500x1000 | 458 | ШТ |
| Полка МС-100 500x700 | 359 | ШТ |
| Полка МС-100 600x1000 | 538 | ШТ |
| Полка МС-100 600x700 | 434 | ШТ |
| Полки МС-200 | | |
| Полка МС-200 300x1000 | 451 | ШТ |
| Полка МС-200 400x1000 | 545 | ШТ |
| Полка МС-200 500x1000 | 630 | ШТ |
| Полка МС-200 600x1000 | 725 | ШТ |
| Полки МС-Т | | |
| Полка МС-Т 1510x500x10 | 313,00 руб | ШТ |
| Полка МС-Т 1510x600x10 | 377,00 руб | ШТ |
| Полка МС-Т 1510x750x10 | 480,00 руб | ШТ |
| Полка МС-Т 1820x600x10 | 563,00 руб | ШТ |
| Полка МС-Т 1820x750x10 | 581,00 руб | ШТ |
| Прочее | | |
| Боковая планка 400 (к продольному разделителю) | 56 | ШТ |
| Боковая планка 500 (к продольному разделителю) | 76 | ШТ |
| Боковая планка 600 (к продольному разделителю) | 91 | ШТ |
| Боковая стенка 2000x300 | 720 | ШТ |
| Боковая стенка 2000x400 | 936 | ШТ |
| Боковая стенка 2000x500 | 1038 | ШТ |
| Боковая стенка 2000x600 | 1153 | ШТ |
| Боковая стенка 500x300 | 174 | ШТ |
| Боковая стенка 500x400 | 216 | ШТ |
| Боковая стенка 500x500 | 247 | ШТ |
| Боковая стенка 500x600 | 289 | ШТ |
| Задняя стенка 2000x1000 | 1980 | ШТ |
| Задняя стенка 2000x700 | 1528 | ШТ |
| Задняя стенка 500x1000 | 496 | ШТ |
| Задняя стенка 500x700 | 384 | ШТ |
| Замена на металлический подпятник | 14 | ШТ |
| Крепеж | 176 | КОМПЛ |
| Крестовина жесткости | 284 | упак |
| Опора регулируемая | 47 | ШТ |
| Переходник | 35 | ШТ |
| Планка 1000 | 107 | ШТ |
| Планка 1200 | 130 | ШТ |
| Планка 1500 | 162 | ШТ |
| Планка 300 | 31 | ШТ |
| Планка 400 | 42 | ШТ |
| Планка 500 | 53 | ШТ |
| Планка 600 | 64 | ШТ |
| Планка 700 | 76 | ШТ |
| Планка 750 | 88 | ШТ |
| Планка 800 | 90 | ШТ |
| Подпятник металлический | 25 | ШТ |
| Подпятник пластиковый | 18 | ШТ |
| Прод.планка 1000 | 163 | ШТ |
| Прод.планка 700 | 131 | ШТ |
| Прод.разделитель 1000x300 | 246 | ШТ |
| Прод.разделитель 1000x400 | 278 | ШТ |
| Прод.разделитель 1000x500 | 312 | ШТ |

| | | |
|---------------------------|------------|------|
| Прод.разделитель 1000x600 | 344 | шт |
| Прод.разделитель 1000x700 | 378 | шт |
| Прод.разделитель 1000x800 | 410 | шт |
| Прод.разделитель 1200x300 | 295 | шт |
| Прод.разделитель 1200x400 | 335 | шт |
| Прод.разделитель 1200x500 | 377 | шт |
| Прод.разделитель 1200x600 | 414 | шт |
| Прод.разделитель 1500x300 | 368 | шт |
| Прод.разделитель 1500x400 | 419 | шт |
| Прод.разделитель 1500x500 | 469 | шт |
| Прод.разделитель 1500x600 | 517 | шт |
| Прод.разделитель 700x300 | 199 | шт |
| Прод.разделитель 700x400 | 234 | шт |
| Прод.разделитель 700x500 | 264 | шт |
| Прод.разделитель 700x600 | 299 | шт |
| Прод.разделитель 700x800 | 364 | шт |
| Разделитель 300 | 145 | шт |
| Разделитель 400 | 182 | шт |
| Разделитель 500 | 221 | шт |
| Разделитель 600 | 260 | шт |
| Разделитель 800 | 300 | шт |
| Ребро жесткости 1000 | 166 | упак |
| Ребро жесткости 1200 | 197 | упак |
| Ребро жесткости 1500 | 247 | упак |
| Ребро жесткости 700 | 149 | упак |
| Стеллаж-пробник МС | 646 | шт |
| Уголок | 16 | шт |
| Стойка (МС-500) | | |
| Стойка 1000 (МС-500) | 116 | шт |
| Стойка 1500 (МС-500) | 163 | шт |
| Стойка 1800 (МС-500) | 188 | шт |
| Стойка 2000 (МС-500) | 202 | шт |
| Стойка (МС-750) | | |
| Стойка 1000 (МС-750) | 131 | шт |
| Стойка 1200 (МС-750) | 150 | шт |
| Стойка 1500 (МС-750) | 179 | шт |
| Стойка 1800 (МС-750) | 216 | шт |
| Стойка 2000 (МС-750) | 234 | шт |
| Стойка 2200 (МС-750) | 264 | шт |
| Стойка 2300 (МС-750) | 275 | шт |
| Стойка 2400 (МС-750) | 282 | шт |
| Стойка 2500 (МС-750) | 287 | шт |
| Стойка 3000 (МС-750) | 359 | шт |
| Стойка 500 (МС-750) | 79 | шт |
| Стойка (МС-900) | | |
| Стойка 1000 (МС-900) | 156 | шт |
| Стойка 1200 (МС-900) | 185 | шт |
| Стойка 1500 (МС-900) | 220 | шт |
| Стойка 1800 (МС-900) | 260 | шт |
| Стойка 2000 (МС-900) | 292 | шт |
| Стойка 2200 (МС-900) | 319 | шт |
| Стойка 2300 (МС-900) | 342 | шт |
| Стойка 2400 (МС-900) | 354 | шт |
| Стойка 2500 (МС-900) | 361 | шт |
| Стойка 3000 (МС-900) | 443 | шт |
| Стойка 500 (МС-900) | 92 | шт |
| Стойка (МС-Т) | | |
| Стойка МС-Т 2000 | 446,00 руб | шт |

| | | |
|---|------------|-------|
| Стойка МС-Т 2500 | 528,00 руб | ШТ |
| Стойка МС-Т 3000 | 742,00 руб | ШТ |
| Верстаки | | |
| ВП-1 Габаритные размеры:1000x685x860h | 6134 | КОМПЛ |
| ВП-2 Габаритные размеры:1390x685x860h | 9870 | КОМПЛ |
| ВП-2/1.2 Габаритные размеры:1200x685x860h | 8836 | КОМПЛ |
| ВП-2/1.6 Габаритные размеры:1600x685x860h | 10679 | КОМПЛ |
| ВП-3 Габаритные размеры:1390x685x860h | 14044 | КОМПЛ |
| ВП-3/1.2 Габаритные размеры:1200x685x860h | 13009 | КОМПЛ |
| ВП-3/1.6 Габаритные размеры:1600x685x860h | 14852 | КОМПЛ |
| ВП-4 Габаритные размеры:1900x685x860h | 18412 | КОМПЛ |
| ВП-4/1.6 Габаритные размеры:1600x685x860h | 17413 | КОМПЛ |
| ВП-5 Габаритные размеры:1900x685x860h | 14239 | КОМПЛ |
| ВП-5/1.6 Габаритные размеры:1600x685x860h | 13241 | КОМПЛ |
| ВП-6 Габаритные размеры:1900x685x860h | 22585 | КОМПЛ |
| ВП-6/1.6 Габаритные размеры:1600x685x860h | 21587 | КОМПЛ |
| ВПЭ Габаритные размеры:1000x685x860h | 7132 | КОМПЛ |
| Держатель для ключей | 84 | ШТ |
| Держатель для отверток | 95 | ШТ |
| К-1 | 3158 | ШТ |
| К-1Э | 1318 | ШТ |
| К-2/1.2 | 1829 | ШТ |
| К-2/1.4 | 2022 | ШТ |
| К-2/1.6 | 2188 | ШТ |
| К-3/1.6 | 803 | ШТ |
| К-3/1.9 | 1106 | ШТ |
| Мет.крючок (5см.) | 246 | упак |
| Мет.крючок (8см.) | 368 | упак |
| Полка УД | 210 | ШТ |
| Полка УК | 122 | ШТ |
| СТ-1 | 2975 | ШТ |
| СТ-1.2 | 3061 | ШТ |
| СТ-1.6 | 4546 | ШТ |

| | | |
|--|-------|----|
| СТ-2 1.4 | 3902 | ШТ |
| СТ-3 1.9 | 5240 | ШТ |
| Т-1 | 3946 | ШТ |
| Т-2 | 8119 | ШТ |
| Т-ВПЭ | 2839 | ШТ |
| Э-1 | 1565 | ШТ |
| Э-1.2 | 1475 | ШТ |
| Э-1.6 | 1872 | ШТ |
| Э-2 1.4 | 1571 | ШТ |
| Э-3 1.9 | 2063 | ШТ |
| Картотеки | | |
| КАРТОТЕКА КР-2 Габаритные размеры: 715x465x630 мм Картотека металлическая сборно-разборная двухсекционная для хранения документов формата Р Foolscap и А4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство. Гладкое порошковое покрытие. | 7466 | ШТ |
| КАРТОТЕКА КР-3 Габаритные размеры: 1025x465x630 мм Картотека металлическая сборно-разборная трехсекционная для хранения документов формата Р Foolscap и А4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство. Гладкое порошковое покрытие. | 10093 | ШТ |
| КАРТОТЕКА КР-4 Габаритные размеры: 1335x465x630 мм Картотека металлическая сборно-разборная четырехсекционная для хранения документов формата Р Foolscap и А4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство. Гладкое порошковое покрытие. | 12592 | ШТ |
| КАРТОТЕКА КР-5 Габаритные размеры: 1645x465x630 мм Картотека металлическая сборно-разборная пятисекционная для хранения документов формата Р Foolscap и А4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство. Гладкое порошковое покрытие. | 15720 | ШТ |
| Сейфы | | |
| Сейфы (Китай) | | |
| Сейф SFT-17EN | 2405 | ШТ |
| Сейф SFT-20EA | 3302 | ШТ |
| Сейф SFT-25EA | 4574 | ШТ |
| Сейф SFT-30EA | 6510 | ШТ |

| | | |
|------------------|-------|----|
| Сейф SFT-35ENL | 6019 | шт |
| Сейф SFT-36EA | 7315 | шт |
| Сейф SFT-56EA | 9486 | шт |
| Сейфы КЗ | | |
| КЗ-0132 | 11455 | шт |
| КЗ-0132m | 12132 | шт |
| КЗ-0132тк | 22896 | шт |
| КЗ-0132ткм | 17932 | шт |
| КЗ-035 m | 13649 | шт |
| КЗ-035ткм | 19441 | шт |
| КЗ-045m | 17950 | шт |
| КЗ-045ткм | 23748 | шт |
| КЗ-053 | 8713 | шт |
| КЗ-053m | 9361 | шт |
| КЗ-054 | 8891 | шт |
| КЗ-065m | 20755 | шт |
| КЗ-065ткм | 26555 | шт |
| КЗ-223 m | 23261 | шт |
| КЗ-223 ткм | 34859 | шт |
| КЗ-233 ткм | 37026 | шт |
| КЗ-233m | 25427 | шт |
| КМ 1200m | 17887 | шт |
| КМ 1200m/2 | 19930 | шт |
| КМ 260 | 5818 | шт |
| КМ 310 | 6890 | шт |
| КМ 620m | 10160 | шт |
| КМ 900m | 14316 | шт |
| Сейфы ПКО | | |
| Под заказ | | |
| ВК-30тк | 39611 | шт |
| ВКО-10Т | 24806 | шт |
| ПК-10Т | 15276 | шт |
| ПК-10тк | 26040 | шт |
| ПК-20m | 17282 | шт |
| ПК-20тк | 28046 | шт |
| ПК-30Т | 22852 | шт |
| ПК-30тк | 33616 | шт |
| ПК-53m | 12293 | шт |
| ПКО-10Т | 17230 | шт |
| ПКО-10ТК | 27994 | шт |
| ПКО-20Т | 19246 | шт |
| ПКО-20ТК | 30008 | шт |
| ПКО-30Т | 25124 | шт |
| ПКО-30Ткм | 30924 | шт |
| Шафы КБ | | |
| КБС 011m | 4122 | шт |
| КБС 012 m | 4264 | шт |
| КБС 02 | 2753 | шт |
| КБС 021 | 5533 | шт |
| КБС 021m | 6048 | шт |
| КБС 023m | 6919 | шт |
| КБС 02m | 3269 | шт |
| КБС 031m | 7727 | шт |
| КБС 032m | 8684 | шт |
| КБС 033 | 9282 | шт |
| КБС 033m | 9797 | шт |
| КБС 041m | 5081 | шт |
| КБС 042m | 6342 | шт |
| КБС 05 | 8330 | шт |

| | | |
|----------------------------|-------|----|
| КБС 06 | 10160 | ШТ |
| КБС 09 | 7025 | ШТ |
| КБС 10 | 15959 | ШТ |
| КО-032т | 7265 | ШТ |
| КО-033т | 7362 | ШТ |
| КО-035т | 6226 | ШТ |
| КО-036т | 6652 | ШТ |
| КО-037т | 7691 | ШТ |
| КО-038т | 8304 | ШТ |
| КС 10 | 19015 | ШТ |
| КС 1т | 6857 | ШТ |
| КС 20 (контур) | 22096 | ШТ |
| КС 2т | 12798 | ШТ |
| КС 4т | 9911 | ШТ |
| Шкафы сушильные | | |
| Комплект ШСО | 8881 | ШТ |
| Комплект ШСО-2000/4 | 12464 | ШТ |
| Комплект ШСО/600 | 8203 | ШТ |
| Подставка ШСО-2000 | 16663 | ШТ |
| Подставка ШСО-2000/4 | 17867 | ШТ |
| Подставка ШСО-22м | 11846 | ШТ |
| Подставка ШСО-22м/600 | 11350 | ШТ |
| Ящики для ключей | | |
| КС-20 | 798 | ШТ |
| КС-48 | 1345 | ШТ |
| КС-96 | 1742 | ШТ |
| Ящики почтовые | | |
| КП 4 шкаф | 1080 | ШТ |
| КП 5 шкаф | 1285 | ШТ |
| КП 6 шкаф | 1486 | ШТ |
| КП 8 шкаф | 1853 | ШТ |
| Ящики почтовые ПАКС | | |
| Задняя стенка ПМ-4 | 130 | ШТ |
| Задняя стенка ПМ-5 | 155 | ШТ |
| Задняя стенка ПМ-6 | 181 | ШТ |
| Задняя стенка ПМ-7 | 209 | ШТ |
| Задняя стенка ПМ-8 | 235 | ШТ |
| Ящик почтовый ПМ-4 | 1158 | ШТ |
| Ящик почтовый ПМ-5 | 1378 | ШТ |
| Ящик почтовый ПМ-6 | 1592 | ШТ |
| Ящик почтовый ПМ-7 | 1789 | ШТ |
| Ящик почтовый ПМ-8 | 1987 | ШТ |